

Rajapinta Collection

```
public interface Collection<E> extends Iterable<E> {
    /** Perusoperaatiot
     * public int size();
     * public boolean isEmpty();
     * public boolean contains(Object o);
     * public boolean add(E e);                                // Ei-pakollinen
     * public boolean remove(Object o);                         // Ei-pakollinen
     * public Iterator<E> iterator();
```

/** Kokoelman liittyvät operaatiot
 * public boolean containsAll(Collection<?> c); // Ei-pakollinen
 * public boolean addAll(Collection<? extends E> c); // Ei-pakollinen
 * public boolean removeAll(Collection<?> c); // Ei-pakollinen
 * public boolean retainAll(Collection<?> c); // Ei-pakollinen
 * public void clear(); // Ei-pakollinen
 */ Taulukko-operaatiot
 * public Object[] toArray();
 * public <T> T[] toArray(T[] a);
 }

Collection-rajapinnan toteuttajat

- List
 - LinkedList
 - ArrayList
- Set
 - HashSet
 - TreeSet
- Queue
 - PriorityQueue

Rajapinta Map

```
public interface Map<K,V> {
    /** Perusoperaatiot
     * public V put(K key, V value);
     * public V get(Object key);
     * public void remove(Object key);
     * public boolean containsKey(Object key);
     * public boolean containsValue(Object value);
     * public int size();
     * public boolean isEmpty();
     */ Kokoelemoperaatiot:
     * public void putAll(Map<? extends K,? extends V> t);
     * public void clear();
     */ Nakymät kokoelman.
     * public Set<K> keySet();
     * public Collection<V> values();
     * public Set<Map.Entry<K,V>> entrySet();
     */ Sisärajapinta joka määrittelee kokoelman tallitetut alkioita.
     * public interface Entry<K,V> {
         * public K getKey();
         * public V getValue();
         * public void setValue(V value);
     } }
```

Map-rajapinnan toteuttajat

- HashMap
- TreeMap

Esimerkki: Frekvenssi

```
public class Frekvenssi {
    public static void main(String... komentorivi) {
        Map<String, Integer> esintymät =
            new HashMap<String, Integer>();
        for (String sana : komentorivi) {
            int määrä = (esintymät.containsKey(sana) ?
                esintymät.get(sana) : 0);
            esintymät.put(sana, määrä + 1);
        }
        System.out.println("Eriaisia sanoja löytyi " +
            esintymät.size() + " kpl.");
        System.out.println("Niiden frekvenssät ovat " +
            esintymät);
    }
}
```

Apuluokka Collections

- Luokkarutiineja, mm.
 - kopioointi
 - sekoittaminen
 - lajittelu
 - täyttö
 - minimin ja maksimin haku
- Kuoria, mm.
 - synkronointikuori (*synchronization wrapper*)
 - jäädytyskuori (*unmodifiable wrapper*)

Kokoelmarajapinnat ja niiden toteutukset tietorakenteina				
	Set	List	Queue	Map
Hajautustaulu	HashSet			HashMap
Mukautuva taulukko		ArrayList		
Punamustapuu	TreeSet			TreeMap
Linkitetty lista		LinkedList	LinkedList	
Keko			PriorityQueue	